

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь
(место составления акта)

"02" марта 2015 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 124

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Харьковская, 21а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления по Пермскому краю от «27» января 2015 г. № 142

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 57» г. Перми (далее МБОУ «ООШ № 57»),
юридический адрес: 614014, г. Пермь, ул. Харьковская, 21а, место нахождения: г. Пермь, ул. Харьковская, 21а

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 02 февраля 2015 года по 26 февраля 2015 года общей продолжительностью 18 рабочих дней:

«03» февраля 2015 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 20 мин. Продолжительность 5 часов 20 мин.

«12» февраля 2015 г. с 13 час.10 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 20 мин.

«18» февраля 2015 г. с 19 час.00 мин. до 21 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«25» февраля 2015 г. с 11 час.30 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность 4 часа 10 мин.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 57» Савенко Зоя Рушановна
28.01.2015г.13-59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коряковцева Надежда Петровна главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю; Кондаков А.В. врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае»; Лебедева Г.Д. помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. № 45-АК, выданное Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на срок до 26.02.2015г. на основании приказа органа по аккредитации от 26.02.2010г. № 45АК.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 57» Савенко З.Р., и.о. директора Леонтьева И.М. в соответствии с приказом № 98-л от 30.01.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено: *

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 57» находится по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Харьковская, 21а, место нахождения: г. Пермь, ул. Харьковская, 21а.

Учредителем является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования осуществляет администрация г. Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации г. Перми.

В состав МБОУ «ООШ № 57» входят дошкольные группы, которые являются структурным подразделением. В образовательном учреждении имеется положение о структурном подразделении.

МБОУ «ООШ № 57» осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням образования:

-дошкольное образование (воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет). Дошкольные группы являются структурным подразделением МБОУ «ООШ № 57»;

-начальное общее образование (4 года);

-основное общее образование (5 лет).

Школа действует в соответствии с учредительными документами:

-уставом МБОУ «ООШ № 57», утвержденным распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми от 21.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-417;

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц МБОУ «ООШ № 57» от 19.06.2013 г. серия 59 № 004573824, ОГРН 1025901375631, ГРН 2135906044833;

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 18.09.1998 г. серия 59 № 004409135, ИНН 5906031600, КПП 590601001;

-представлено два свидетельства о государственной регистрации МБОУ «ООШ № 57» на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком под здание школы по адресу г. Пермь, ул. Харьковская, 21а, общей площадью 926, 25 кв.м, серия АА № 164712 от 25.02.2000 г. и общей площадью 5 261,36 кв.м, серия АА № 164713 от 25.02.2000 г.;

-свидетельством о государственной регистрации права МБОУ «ООШ № 57» на оперативное управление 2-этажным зданием по адресу: г. Пермь, ул. Харьковская, 21а, площадью 1 379,1 кв.м, серия 59- БГ № 391724 от 27.04.2012 г., запись регистрации № 59-59-22/059/2010-069.

Учреждение имеет:

- лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0000841, регистрационный № 3089 от 13.11.2013 г. Лицензия дана бессрочно;
- лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-002074 от 09.08.2013 г., выданная Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 1» (далее ГБУЗ «ГДКП № 1») с правом осуществления деятельности в МБОУ «ООШ № 57» по ул. Харьковская, 21а, при проведении доврачебной медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, первичной медико-санитарной помощи,
- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 24.06.2013 г. между МБОУ «ООШ № 57» и ГБУЗ «ГДКП № 1»,
- договор о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, подписанный 24.06.2013 г. между МБОУ «ООШ № 57» и МУЗ «ГДКП № 1»,
- договор по организации питания учащихся между МБОУ «ООШ № 57» и ИП Соколова Т.А. от 01.09.2014 г.;
- договор аренды объектов муниципального недвижимого и движимого имущества от 01.09.2014 г. Срок действия договора с 01.09.2014 г. по 30.06.2015 г.

Последняя плановая проверка учреждения состоялась в декабре 2012 г. В результате проверки выдано предписание должностного лица, которое выполнено не в полном объеме (остались не решенными вопросы: не обеспечено равномерное распределение образовательной нагрузки для обучающихся, в дошкольных группах недостаточно столов и стульев для рационального рассаживания детей).

Образовательный процесс в МБОУ «ООШ № 57» осуществляется в здании, расположенном по адресу г. Пермь, ул. Харьковская, 21а.

Общее количество обучающихся в образовательном учреждении - 153 человека, в том числе учащихся начального звена – 61 человек, дошкольные группы – 44 человека.

Организовано 9 классов, 2 дошкольные группы смешанного возраста.

Участок образовательного учреждения.

Школа имеет самостоятельный земельный участок площадью 5 261,36 кв.м и 926,25 кв.м Здание МБОУ «ООШ № 57» размещается на межквартальном проезде, в окружении жилой застройки, на обособленном земельном участке. Территории 2-х участков здания образовательного учреждения полностью ограждены забором в деревянном и металлическом исполнении высотой до 2 м Территория общеобразовательного учреждения имеет ограждение в виде металлического забора по всему периметру.

На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная зона для учащихся, зона отдыха для учащихся перед зданием школы, зона игровых площадок для дошкольных групп, хозяйственная зона. В физкультурно-спортивной зоне для учащихся оборудованы футбольное поле для мини футбола, баскетбольная площадка, лабиринт, 2 шведские стенки, рукоход, бревно, турники. Отсутствуют беговая дорожка, прыжковая яма.

Для дошкольных групп оборудованы две прогулочные площадки. На игровых площадках для дошкольных групп оборудованы теневые навесы. На игровых площадках для дошкольников установлено следующее оборудование: 3 песочницы, 2 качели, 1 горка, 1 качалка-балансир, 1 спортивный комплекс, 1 «крокодил», 1 рукоход).

Хозяйственная зона располагается не со стороны входа в производственные помещения столовой на расстоянии 35м от здания, имеет самостоятельный въезд с улицы.

Контейнерная площадка оборудована, имеется 2 контейнера для сбора ТБО. Договор на вывоз мусора имеется, заключен от 12.01.2015г. № М232/1 ГОС с ООО «Экосистема».

Вблизи футбольного поля расположен накопитель для сбора жидких отходов.

Оценить состояние покрытий физкультурных площадок не представляется возможным, из-за стойкого снежного покрова. Въезд и входы на участок, территория прилегающая к зданию образовательного учреждения, имеют твердое покрытие (асфальт).

Участок учреждения имеет наружное освещение. Подходы и подъезды к зданию школы очищены, на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии.

Здание

Здание школы размещается внутри квартала жилых домов. Здание построено в 1938г. по типовому проекту, 2-х этажное. Частичный капитальный ремонт здания школы проведен в 2014 году. Проведена реконструкция столовой; ремонт фасада, отмостки; реконструкция механической вентиляции; произведено благоустройство территории школы; установлен теневой навес для одной из дошкольных групп.

На I этаже здания расположены:

- гардероб для учащихся;
- 2 групповой ячейки для детей дошкольного возраста;
- столовая с помещениями пищеблока;
- спортивный зал;
- актовый зал;
- административно-хозяйственные помещения;
- 2 туалетных помещения.

На II этаже размещены 6 учебных кабинетов (в том числе 2 кабинета для начальной школы), медицинский блок, административно-хозяйственные помещения, 2 туалетных помещения.

Представлено техническое заключение здания учреждения, проведенного ООО «Альфа-проект» от 31.07.2014 г. визуального обследования технического состояния строительных конструкций здания. В ходе обследования установлено: состояние фундаментов учреждения, перекрытий, состояние стен, лестниц, крыши, кровли – работоспособное; состояние деревянных оконных блоков - ограниченно-работоспособное. Заключение: здание МБОУ «ООШ № 57» может в дальнейшем эксплуатироваться по своему функциональному назначению.

Представлен акт визуального осмотра строительных конструкций здания школы комиссией в составе директора школы, заместителя директора, главного бухгалтера от 30.07.2014 г. Выявлено: состояние оконных блоков - ветхие, створки окон, подоконники поражены гнилью, не открываются; отопительная система – металлические трубы поражены коррозией, забиты ржавчиной, окалиной, ежегодно проводится частичная замена сгонов и труб. Заключение комиссии: требуется выполнить работы по замене оконных блоков, выполнить ремонт отмостки, устройство пандуса.

Классы	Наполн.	Классы	Наполн.
1	25чел.	6	11 чел.
2	8 чел.	7	11 чел.
3	16 чел.	8	12 чел.
4	12 чел.	9	9 чел.
5	5 чел.		
Итого 109 человек			

Все учебные помещения образовательного учреждения размещены в наземных этажах. Гардероб площадью 4,5кв.м. для учащихся оборудован в коридоре на 1 этаже, оборудован крючьями для одежды и обуви. Для дошкольников раздевальни оборудованы в составе групп.

Учебный процесс организован по кабинетной системе для детей всех ступени обучения, за каждым классом закреплены учебные кабинеты.

Всего учебных классов и кабинетов – 6, в т.ч. кабинеты информатики - 1, кабинет биологии-химии -1, классы начальной школы- 2. Не обеспечено достаточное количество учебных помещений для классов - отсутствует кабинет физики, кабинеты биологии и химии совмещены, отсутствуют кабинеты обслуживающего труда с отделением кулинарии, мастерские технического труда. Спортивный зал – приспособленный. Актный зал-1(совмещен с учительской), в зале проводятся занятия по ИЗО, технологии в начальной школе. Набор помещений не обеспечивает условия для изучения всех предметов.

Площади классов и кабинетов для проведения фронтальных занятий от 33,2кв.м до 49,6 кв.м, площадь на 1-го учащегося в классах начальной школы от 2,2 до 3,85кв.м в зависимости от наполняемости класса от 8 до 25 учащегося при нормируемой 2,5кв.м при проведении фронтальных занятий.

Для активного отдыха учащихся во время перемен используются коридоры школы, площадка на территории.

Вместимость образовательного учреждения составляет 94 учащихся, фактически обучается в 2014 - 15 учебном году 153 учащихся в 9 классах (с 1-го по 9-й). Наполняемость классов от 8 до 25 учащихся (фактическая площадь на 1 учащегося составляет от 2,0кв.м до 2,4кв.м).

Учебные кабинеты начальной школы размещены на втором этаже здания. Организовано 2 учебных кабинета.

Учебная мебель, установленная для обучающихся I ступени, не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

В кабинетах начальной школы установлены умывальные раковины, имеются мыло и бумажные полотенца.

Спортивный зал для учащихся оборудован на 1-м этаже, площадью 90,6 кв.м, размеры зала 15×6 м, высота 4м, используется для проведения уроков физкультуры во всех классах. При спортивном зале не оборудованы душевая, санузлы, кладовая спортивного инвентаря, тренерская.

Согласно представленному акту проверки спортивного, игрового оборудования спортивного зала, пришкольных площадок от 30.07.2014 года, комиссией установлено, что спортивная площадка и спортивный зал к новому учебному году готовы.

Медицинский блок размещается на первом этаже здания школы, представлен, медицинским и процедурным кабинетами.

Столовая располагается на 1 этаже. В обеденном зале установлены 4 - местные столы. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. При обеденном зале столовой установлено 3 умывальных раковины и 2 электрополотенца. Площадь обеденного зала 47,2 кв.м

Трудовое обучение во всех классах осуществляется в учебных кабинетах, проводится работа с бумагой и тканью. Мастерские и кабинеты обслуживающего труда отсутствуют.

Кабинет информатики площадью 33,8 кв.м; лаборантская отсутствует. В кабинете оборудовано 5 рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами (далее ЭВМ) с видеодисплейными терминалами (далее ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки, площадь на 1 рабочее место составляет 6,76 кв.м

Расстановка компьютеров в кабинетах – рядами на одноместных столах, предусмотрено левостороннее естественное освещение. Установлено 2 ряда компьютеров.

Конструкция стола предусматривает наличие двух отдельных горизонтальных поверхностей, в том числе для клавиатуры. Стулья оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сидения и спинки, поверхность сидения и спинки полумягкая, драпирована тканью.

В ходе обследования установлено, отсутствуют стояки для проводов электропитания и кабеля локальной сети, подставки для ног, что является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03).

При оборудовании учебных помещений для занятий по подгруппам расстояния между рядами столов и внутренними продольными стенами не соблюдаются (учебная мебель рабочих мест с компьютерами размещена вплотную к внутренней стене), что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Внутренняя отделка помещений компьютерных классов: стены покрашены водоземлюсионной краской, потолки побелены, пол покрыт линолеумом.

В качестве солнцезащитных устройств имеются жалюзи. В качестве источников света для общего освещения применяются люминесцентные лампы.

На установленные в классе информатики компьютеры имеются паспорта и сертификаты соответствия.

В ходе проверки проведены замеры напряженности электрического поля, плотности магнитного потока от компьютеров. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № п1118 от 19.02.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Библиотека и книгохранилище площадью 15,6 кв.м, размещаются на первом этаже здания.

На первом этаже оборудован один туалет для девочек и мальчиков с общей умывальной зоной; на втором этаже размещены по две туалетные комнаты. Оборудован отдельный санузел для персонала.

В туалетах унитазы оборудованы кабинами с дверями. Количество санитарных приборов установлено в соответствии с проектом, достаточно. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, мыло.

Помещения структурного подразделения «Группы детского сада» размещены на 2-х этажах здания школы, в своем составе имеют:

Площади по СанПиН	Дошк.гр.0-А	Дошк.гр.0-Б
Раздевальная 18кв.м	25,2 кв.м.	7,9 кв.м.
Игровая 50кв.м	32,7 кв.м.	49,4 кв.м.
Спальня 50кв.м	57,4кв.м	-
Туалетная 16кв.м	18,5 кв.м.	10 кв.м.

На момент проверки 03.02.2015года в 11 часов списочный состав дошкольных групп: гр. 0-А (3-7лет) – 15детей, гр. 0-В (3-7 лет)- 25 детей. Посещаемость на момент проверки 6 и 17 детей соответственно.

Для организации и проведения обучающих занятий оборудованы в отдельном блоке 3 общие для 2-х групп помещения площадью 7,5кв.м, 29,7кв.м, 16,7 кв.м. на 2-м этаже, санузел. В составе дошкольной гр.0-«Б» отсутствует спальня, дневной сон организован в игровой. В составе 2-х групп буфетные оборудованы на площадях игровых (отделены перегородкой).

В составе помещений для детей дошкольного возраста отсутствует зал для музыкальных и физкультурных занятий. Физкультурные и музыкальные занятия организованы в помещениях игровых.

Вход для учащихся школы и дошкольных групп общий. Комнаты для занятий детей дошкольных групп размещены не смежно с групповыми ячейками, что не обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции.

Постирочная расположена смежно с помещениями группы 0-А, оборудована в 2-х помещениях: стиральная площадью 9 кв.м, гладильная площадью 5,6 кв.м Вход в помещения постирочной один, оборудован через умывальную группы «0-А», что нарушает

принцип изоляции групповых помещений от хозяйственных помещений, не обеспечивает поточности технологических процессов стирки белья, и не соответствует требованиям п.4.9, п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Оборудование общеобразовательных учреждений.

Оборудован совместный кабинет химии и биологии. Кабинет химии-биологии оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Кабинет физики не оборудован (хотя изучение физики начинается с 8 класса).

Ученические столы и демонстрационный стол кабинета химии-биологии не имеют устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю столов, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии-биологии оборудован вытяжной шкаф. В кабинете химии-биологии не оборудована лаборантская, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях дошкольных групп установлены 2-х местные столы, стулья по числу детей в группах. Маркировка мебели проведена, гигиенические требования к расстановке столов соблюдены. Для организации дневного сна детей используются трансформируемые 3-х уровневые кровати. Раздевальни оборудованы индивидуальными шкафами для одежды и обуви. В раздевальной групп 0-А оборудован шкафы для сушки верхней одежды и обуви детей. Обеспечены условия сушки одежды и обуви детей в раздевальной дошкольной группы 0-В (установлен сушильный шкаф).

При проведении мероприятий по контролю, 12.02.2015 г., были проведены замеры ученической мебели. Проведено 208 замеров мебели, все измерения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2812-10, о чем свидетельствует протокол измерений мебели школьной № 26-Г от 19.02.2015 г.

В игровых помещениях дошкольных групп установлена детская мебель. Проведена гигиеническая оценка мебели. Согласно протокола измерений мебели детской дошкольной № 27-Г от 19.02.2015 г., установлено: проведено 45 замеров детской дошкольной мебели, все замеры соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако, в групповых для детей установлено недостаточное количество детской мебели в соответствии с числом детей в группах (количество столов и стульев не соответствует фактическому количеству детей: в группе 0-А –отсутствует детская мебель размера № 0 для 1 ребенка; в группе 0-Б отсутствует детская мебель № 1 для 5-ти детей и размера № 2 для 8-ми детей), что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений по состоянию на 03.02, 25.02.2015 г.

Стены коридоров, вспомогательных помещений - гладкие, допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Для отделки стен использована водоземлюсионная краска светлых тонов. Стены цехов пищеблока, туалетных комнат покрашены или отделаны керамической плиткой.

Стены кабинетов, помещений групповых ячеек - гладкие, допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в кабинетах, в коридорах покрыты линолеумом, либо покрашены; в спортивном зале – дощатое покрытие. В санитарных узлах, столовой полы выполнены из специальной керамической плитки для пола.

Организация питания по состоянию на 03.02, 25.02. 2015 г.

Согласно договора по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся питание обеспечивает ИП Соколова Т.А.. Заключен договор аренды объектов муниципального недвижимого и движимого имущества от 01.09.2014 г. Срок действия договора до 30.06.2015 г.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, площадью - 47,2 кв.м

Летом 2014 года произведен ремонт с реконструкцией цехов пищеблока, установкой нового оборудования, приточно-вытяжной вентиляции.

Столовая размещена на первом этаже здания школы.

Внутренняя отделка стен, полов всех производственных помещений проведена материалами, позволяющими проведение уборки влажным способом (облицовочная плитка, масляная краска). Полы выполнены из влагостойкой плитки

Столовая оборудована системами внутреннего холодного водопровода, в каждом цехе установлен электроводонагреватель. Подводка горячей воды проведена к моечным ваннам для столовой и кухонной посуды, к производственным ваннам.

Пищеблок работает на полуфабрикатах и на сырье (бескостное мясо по 5-7 кг, кура тушками, рыба потрошенная), мытых овощей.

Столовая имеет в своем составе:

- обеденный зал площадью - 47,2 кв.м;

- производственные помещения - складское помещение для сыпучих продуктов; цех обработки овощей, цех вторичной обработки овощей; мясо-рыбный цех; горячий с выделенными участками для приготовления выпечки, холодный цех для салатов, мытья кухонной посуды, раздачи; моечная столовой посуды. Загрузка продуктов осуществляется через отдельный вход с хозяйственного двора.

Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано при входе в производственные цеха, установлены стеллажи, подтоварники. Установлен прибор для определения температуры и влажности воздуха.

В мясо-рыбном цехе размещены три моечные ванны, два производственных стола, электромясорубка, универсальный привод, среднетемпературный холодильник Polair, умывальная раковина для мытья рук.

Цех обработки овощей установлены два стола, две ванны, картофелеочистительная машина, умывальная раковина.

Цех вторичной обработки овощей оборудован столом, овощерезательной машиной, ванной, холодильником.

Горячий цех площадью – оборудован четырьмя столами, приводом для готовой продукции, шкафом для хранения хлеба, ванной для охлаждения 3-х блюд, электрической плитой на 6 конфорок с духовками, пароконвектоматом на 10 уровней, пароконвекционной печью с расстойкой, столом для теста, тестомесом, умывальной раковиной.

Цех холодных закусок – два стола, ванна для обработки, овощерезательная машина, умывальная раковина.

Моечная столовой посуды – оборудована посудомоечной машиной, пятью ваннами, стеллажом, электроводонагревателем проточного действия, раковиной для мытья рук.

Линия раздачи представлена столом, мармитом для первых блюд и напитков, мармитом для вторых блюд, прилавком и витриной для холодных закусок, шкафом для чистой посуды.

Оборудована отдельная раздача для дошкольных групп.

Производственное помещение для обработки яиц отсутствует. Обработка яиц осуществляется в мясо-рыбном цехе.

Помещение для нарезки хлеба отсутствует. Хлеб нарезается в горячем цехе.

Примерное 14-дневное меню по возрастным категориям детей 7-11 лет и 11-17 лет согласован с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Кроме того, имеется меню для детей дошкольных групп. Фактические меню завтраков, на момент проведения проверки, соответствуют примерному меню, содержат информацию по химическому составу и энергетической ценности блюд, нормируемого соотношения основных пищевых веществ, о распределении калорийности по приемам пищи.

Производство готовых блюд осуществляется с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. На производстве оформлены технологические карты.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе председателя – Сафоновой М.М. руководителя структурного подразделения; членной комиссии Леонтьевой И.М. зам. директора по УВР, Ивановой Е.А. главного бухгалтера, Дементьевой В.В. учителя ИЗО, технологии, Лимоновой Н.В. учителя математики. Представлен приказ № 87 от 01.09.2014 г. «О создании бракеражной комиссии».

Горячее питание учащихся организовано в столовой учреждения, одноразовое комплексными обедами (по желанию родителей); питание дошкольников организовано 3-х разовое (с уплотненным полдником) в помещениях групповых ячеек.

Оценка качества блюд проводится комиссией в составе не менее 3-х человек, о чем имеется отметка в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" и разрешение на выдачу.

Перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Данные осмотра повара и кухонного работника пищеблока фиксируются в «Журнале здоровья». Однако, ежедневно перед началом работы не проводится осмотр работников, связанный с раздачей пищи (помощников воспитателя дошкольных групп), отсутствуют соответствующие отметки в журнале «Здоровье», что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья медицинскими работниками ведется "Ведомость контроля за питанием".

Представлен акт технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования.

Питьевой режим организован при обеденном зале в столовой. Установлен питьевой фонтанчик, оснащенный системой очистки водопроводной воды.

При анализе охвата горячим питанием учащихся МБОУ «ООШ № 57», установлено, что горячим питанием охвачены учащиеся за родительскую плату получают – 36 человек.

Кроме того, бесплатным питанием 36 человек.

Стоимость льготного питания составляет 51 руб.31 коп. и 59 руб. 76 коп.

Охват горячим питанием учащихся составил – 72 человека, т.е 66 %.

Данные выполнения норм питания в дошкольных группах за ноябрь, декабрь 2014 г. и январь 2015 г. представлены. За три анализируемых месяца нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей возрастных групп 3-7 лет выполнены, составляют не менее нормируемых значений.

Воздушно-тепловой режим.

Теплоснабжение здания образовательного учреждения осуществляется от местной котельной, работающей на газообразном топливе, котельная располагается на территории школы. Представлен договор на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования от 15.12.2014 года, заключенный с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, заключен договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» от 29.12.2014 г.

В качестве нагревательных приборов в помещениях основного здания применяются радиаторы, не имеющие регуляторов температуры. Отопительные приборы обеспечены ограждениями. Классы, кабинеты, игровые и спальни для дошкольных групп оборудованы термометрами для контроля температурного режима.

Затруднен процесс проветривания в части помещений учреждения (фрамуги деревянных окон не открываются ввиду ветхости – согласно акта визуального осмотра от 30.07.2014 г.), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Представлены паспорта на приточно-вытяжную систему вентиляции на пищеблоке; на вытяжную систему вентиляции в санитарных узлах. Паспорта оформлены 27.06.2014 г. В учебных помещениях учреждения установлены механические вентиляторы, которые выведены на улицу.

Не представляется возможным оценить эффективность работы системы вентиляции в медицинском блоке, в спортивном зале, в учебных классах, вытяжного шкафа в кабинете химии в соответствии с обеспеченными параметрами микроклимата и воздушной среды (отсутствуют данные фактических замеров и их сравнения с паспортными данными, замерами кратности воздухообмена), что является нарушением пп. 6.1, 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № п1119 от 19.02.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» измеренные показатели температуры и относительной влажности воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Естественное и искусственное освещение.

Естественным освещением обеспечены все учебные помещения.

Ориентация окон учебных помещений предусмотрена на все стороны горизонта. С целью солнцезащиты светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами, жалюзи. Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии шторы размещаются в простенках.

В качестве отделочных материалов используются материалы светлых тонов, хорошо отражающие свет. Двери, оконные рамы во всех помещениях - белые. Близко растущих к световым проемам здания школы деревьев на территории нет. Не допускается закрашивание оконных стекол.

Для искусственного освещения применяются люминесцентные светильники. Используются светильники стационарного общего освещения ЛПО69. В части кабинетах оборудованы подвесные потолки со встроенными светильниками.

Классные доски оборудованы местным освещением – софитами.

В ходе проверки проводились замеры искусственного освещения. Согласно протокола лабораторных испытаний № п1124 от 19.02.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» измеренные показатели искусственной освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Перегоревшие люминесцентные лампы до вывоза хранятся в специальном складском помещении в здании учреждения в металлическом контейнере.

Заклучен договор № 3500/2015 от 01.01.2015 г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Утра-Ком».

Водоснабжение и канализация. Система холодного водоснабжения обеспечена согласно договора № 105843 от 01.12.2014 г. с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

Фильтр доочистки холодной воды применяется на питьевом фонтанчике. Представлен муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд на отпуск воды и прием сточных вод. Холодным водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, медицинских помещений, 2 классов начальной школы, кабинета биологии, санузлы. Питьевой режим дошкольников организован потреблением кипяченой воды. Для школьников на 1 этаже оборудован питьевой фонтанчик.

Горячее водоснабжение помещений пищеблока, классов начальной школы, медицинского блока, буфетных и туалетных дошкольных групп обеспечивается за счет автономных водонагревательных устройств (проточные и накопительные водонагревательные) с подсоединением к разводящей сети.

Согласно акта проверки систем водоснабжения № 2 от 30.07.2014 г. комиссией в составе директора школы, зам. директора, секретаря установлено, что водопроводная система в исправном состоянии, к эксплуатации готова.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 2318, 2320 от 16.02.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» водопроводная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Здание школы не подсоединено к городской канализационной сети, оборудована местная канализация. Хоз-фекальные и производственные сточные воды сбрасываются в накопительную емкость объемом 50 куб.м. через 2 выпускных колодца, расположенных на территории образовательного учреждения. На момент проверки, проводится откачивание жидких отходов. В течение года очистка проводится по необходимости.

Согласно акта проверки системы канализации № 1 от 30.07.2014 г. комиссией в составе директора школы, зам. директора, секретаря установлено, что канализация находится в рабочем состоянии, готова к эксплуатации к началу учебного года. Представлен договор на вывоз жидких бытовых отходов № 22/0101 от 01.01.2015 г. с ИП Шишкиным А.А. 9лицензия 59 № 00013 от 14.03.2011 г.).

«Журнал регистрации аварийных ситуаций» в образовательном учреждении ведется. На момент проведения проверки аварийных ситуаций на системах водоснабжения и канализации не зарегистрировано.

Производственные ванны, установленные в буфетных дошкольных групп для мытья столовой посуды, присоединены к канализационной системе при отсутствии воздушных разрывов и сифонов (гидравлических затворов), что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01).

Не производится дезинфекция накопителя, что является нарушением п. 2.3.5 Санитарные правила содержания территории населенных мест № 4690-88 от 05.08.1988 г.

Представлен договор на оказание услуг по проведению разовых санитарно-профилактических мероприятий № 954, заключенный 26.02.2015 г. с ГБУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии». В графе наименование услуг определены работы по профилактической дезинфекции, указана площадь обработки – 37 кв.м. Наименование объекта обработки не указано.

Образовательный процесс.

МБОУ «ООШ № 57» г. Перми представлено расписание на 2014-2015 учебный год для 1-4 классов начальной школы на третью четверть, 5-9 классов второй ступени обучения, на первую, вторую и третью четверть. Школа работает по пятидневной рабочей неделе.

Согласно представленному расписанию, учебные занятия начинаются с 8-30 часов утра. Обучение в школе организовано в две смены, во вторую смену обучаются 2 и 3 классы, что не противоречит п.10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Величина недельной нагрузки (количество учебных занятий):

- в первом классе составляет 21 час,
- во втором и третьем классах 23 часа,
- в четвертом классе при шестидневной учебной неделе 24 часа,

- в пятом классе 27 часов,
- в шестом классе 28 часов,
- в седьмом классе, восьмом и девятом классах 31 час.

Согласно представленному расписанию, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока в день;
- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков в день;
- для обучающихся 5-6 классов – 6 уроков в день;
- для обучающихся 7-9 классов – 7 уроков в день.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. В представленном расписании факультативы, между факультативами и основными уроками перерывы продолжительностью не менее 45 минут.

Распределение учебной нагрузки в течение недели по наибольшему её объёму представлено:

- 1, 2, 3 классы – вторник, среда;
- 4 класс – вторник;
- 5 класс – вторник;
- 6 класс – среда,
- 7 класс – вторник, четверг,
- 8 класс – четверг, пятница
- 9 класс – четверг, пятница.

В 8 и 9 классах наблюдается нарастание учебной нагрузки с четверга на пятницу, при гигиенических требованиях, наибольший объём нагрузки должен приходиться на вторник и (или) среду, что является нарушением п.10.7., Приложение 3. СанПиН 2.4.2.2821– 10.

В остальных классах уровень нагрузки нарастает к середине недели и остается низким в понедельник и в конце недели (пятница), что соответствует гигиеническим требованиям.

Предметы высокой степени трудности на первом уроке в первом классе включены в понедельник, вторник и среду (русский язык -7 баллов); во втором классе на первом уроке в понедельник, вторник, среду и четверг (иностранный язык, русский язык -7 баллов, математика - 8 баллов); в третьем классе на первом уроке в понедельник, вторник и пятницу (иностранный язык, русский язык - 7 баллов); в четвертом классе на первом уроке (русский язык -7 баллов) включены в расписание на первом уроке; предметы высокой степени трудности на первом уроке включены в шестом классе во вторник русский язык - 12 баллов, в среду математика – 13 баллов, что является нарушением п. 10.7. приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821– 10.

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований, в соответствии с пояснительной запиской:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в 1 смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый). Согласно представленному расписанию для учащихся 1 классов в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены после 2 и 3 урока (для 1 смены) – 20 минут.

Для удовлетворения биологической потребности в движении в расписании уроков включены по 3 урока физической культуры во всех классах. С учетом состояния здоровья все дети распределены на группы: основную, подготовительную, специальную и детей, полностью освобожденных от занятий физической культурой.

В школе имеется положение о школьной форме и внешнем виде обучающего. Приобретение школьной формы решается на родительских собраниях в каждом отдельном классе. Приобретение формы осуществляется силами родителей.

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание учащихся по договору о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, подписанный 24.06.2013 г. между МБОУ «ООШ № 57» и МУЗ «ГДКП № 1»

Кроме того, заключен договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 24.06.2013 г. МБОУ «ООШ № 57» и МБУЗ «ГДКП № 1».

Представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-002074 от 09.08.2013 г., выданная ГБУЗ «ГДКП № 1» с правом осуществления деятельности в МБОУ «ООШ № 57» по ул. Харьковская, 21а, при проведении доврачебной медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, первичной медико-санитарной помощи.

Медицинский пункт состоит из двух помещений, расположенных на 1-ом этаже здания образовательного учреждения: кабинета-приема врача и процедурного кабинета.

На основании приказа ГБУЗ «ГДКП № 1» в учреждении работает врач-педиатр Санникова Н.М., фельдшер Савинцева Г.Е.

Медицинский кабинет имеет естественное освещение, искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами.

Медицинский блок оснащен следующим оборудованием:

№ п/п	Наименование	Кол - во
1.	Письменный стол	2
2.	Стулья	4
3.	Ширма	1
4.	Кухетка	2
5.	Шкаф аптечный	1
6.	Шкаф канцелярский	1
7.	Медицинский столик со стеклянной крышкой:	2
8.	Холодильник (для вакцин и медикаментов)	1
9.	Умывальная раковина (умывальник)	2
10.	Весы медицинские	1
11.	Ростомер	1
12.	Спирометр	1
13.	Динамометр ручной	1
14.	Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования	1
15.	Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота	1
16.	Тонометр	2
17.	Фонендоскоп	2
18.	Жгут резиновый	3
19.	Шприцы одноразовые с иглами	100
	2,0	5
	5,0	5
	10,0	
20.	Пинцеты (одноразовые)	10
21.	Термометр медицинский (бесконтактный)	30
22.	Ножницы	2

23.	Грелка резиновая	1
24.	Пузырь для льда	1
25.	Лоток почкообразный	3
26.	Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей)	2
27.	Очки в детской оправе (Дрр 56 58 мм) с линзами в 1 дптр	1
28.	Облучатель бактерицидный	1
29.	Плантограф деревянный	1

Внутренняя отделка стен, потолка, пола помещений медицинского блока соответствует требованиям.

Медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) получают в поликлинике МУЗ «ГДКП № 1». Транспортировку МИБП осуществляют в термоконтейнере.

Для хранения МИБП используется бытовой холодильник, расположенный в процедурном кабинете медицинского блока. В холодильнике для хранения МИБП с целью контроля температурного режима выделен термометр. Журнал учета температурного режима холодильника ведется. Факты планового отключения холодильника (размораживание) фиксируются в журнале регистрации температурного режима.

Влажная уборка процедурного кабинета проводится ежедневно, генеральные уборки 1 раз в 7 дней дезинфицирующим средством, в соответствии с инструкцией. Свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия представлены. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специальном шкафу.

Для обеззараживания воздуха помещений медицинского блока используются бактерицидные лампы открытого типа. Журналы учета работы часов бактерицидных ламп ведутся.

Сбор, обеззараживание и транспортировка медицинских отходов класса «Б» и «Г» осуществляется по договору.

При анализе групп здоровья, групп физического развития и результатов медицинских осмотров за 2012 – 2014 г.г., из информации, представленной врачом-педиатром школы, установлено:

Распределение учащихся школы по группам здоровья (дети до 14 лет)

	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	чел	%	чел	%	чел	%
1 группа	34	32,5	19	21,3	21	20
2 группа	44	35,2	50	47	64	65
3 группа	23	20,5	17	16	10	10,8
4 группа						
учащихся						

Распределение учащихся школы по группам здоровья (дети с 15 до 17 лет)

	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	чел	%	чел	%	чел	%
1 группа	5	33,3	5	26,3	3	23,1
2 группа	8	53,3	9	47,4	9	69,2
3 группа	2	13,3	5	26,3	1	7,7
4 группа						
учащихся						

При распределении учащихся по группам здоровья установлено, что среди детей до 14 лет и детей с 15 до 17 лет наблюдается рост детей 2 группы. Подавляющее количество детей относится к основной физкультурной группе (89-92 %).

Показатели нарушения состояния здоровья детей (дети до 14 лет)

	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	чел	%	чел	%	чел	%
Нарушение зрения	19	19,8	7	6,7	4	3,7
Нарушение осанки	23	22,3	30	28,6	16	14,8
Сколиоз	2	1,7				
Плоскостопие	10	8,6	6	6,7	6	5,6
Дефекты речи	20	17,2	11	10,5	12	11,1
Тугоухость	2	1,7	2	1,9	1	0,9
учащихся						

Показатели нарушения состояния здоровья детей (дети с 15 до 17 лет)

	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	чел	%	чел	%	чел	%
Нарушение зрения	4	26,6	2	10,5		
Нарушение осанки	4	26,7	7	36,8		
Сколиоз						
Плоскостопие			1	5,3	1	7,7
Дефекты речи						
Тугоухость					1	0,9
учащихся						

В образовательном учреждении среди детей всех возрастных групп показатели нарушения осанки стабильно высокие.

Показатели заболеваемости детей дошкольных групп

№	Заболеваемость	2012 год		2013 год		2014 год	
		Абс. цифры Ясли/сад	На 1000 Ясли/сад	Абс. цифры Ясли/сад	На 1000 Ясли/сад	Абс. цифры Ясли/сад	На 1000 Ясли/са д
1	Общая заболеваемость	-/38	-/904	-/30	-/714	-/31	-/738
2	ОРВИ, грипп	-/38	-/904	-/29	-/290	-/31	-/738
3	Пневмония						
4	Ангина						
6	Скарлатина						
7	Ветряная оспа						
8	ОКИ						
9	Прочие			-/1	-/23		

Медицинскими работниками учреждения не представлена информация о распределении детей по диспансерным группам.

Согласно предоставленной информации, 80 детей привиты против гриппа (составило 73 %).

Медицинский осмотр персонала по состоянию на 25.02, 27.02.2015 г. В МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 57», на момент проведения мероприятий по контролю, работает 22 сотрудника.

Каждый работник общеобразовательного учреждения имеет личную медицинскую книжку установленного образца.

При рассмотрении представленных личных медицинских книжек и иной медицинской документации установлено: календарный период прохождения периодического медицинского осмотра сотрудников образовательного учреждения в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – Приказ № 302н) состоялся в июне 2014 года.

Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация большей частью сотрудников пройдена в июле 2014 года.

Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам у сотрудников учреждения у сотрудников школы Леонтьевой И.М., Гостинской Е.В., Викторовой Л.Ю., Степановой С.А., Баландиной Т.А. отсутствуют данные о трехкратной вакцинации против гепатита В (привиты однократно), что является нарушением п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 31.01.2011 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее Приказ № 125н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, отсутствует сведения о двухкратной иммунизации против кори сотрудников от 18 до 35 лет - Леонтьевой И.М., Ивановой Е.А., Запиваловой Л.П., Кувалдиной К.С., Стеценко И.В. (имеются сведения об однократной вакцинации), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказ № 125н., ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

Согласно представленной информации 19 сотрудников привиты против гриппа, что составило 86 %.

Санитарное состояние и содержание основных и вспомогательных помещений соответствует действующим требованиям. На момент проведения мероприятий по контролю, уборка территории и помещений общеобразовательного учреждения проведена качественно. Сбор отходов осуществляется на контейнерную площадку, расположенную на территории микрорайона.

Уборка помещений образовательного учреждения осуществляется техническим персоналом школы.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в отдельном помещении совместно с уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в отдельном помещении.

Заключен договор № 51м от 12.01.2015 г. с ООО «Дезцентр Пермь» на оказания услуг по дератизации и дезинсекции. Ведется журнал учета работ по дезинсекции и дератизации.

На момент проверки, имеются знаки о запрете курения при входе на территорию учреждения и на входах в учреждение. Имеется приказ о запрете курения, подписанный директором учреждения.

При проведении мероприятий по надзору в отношении МБОУ «ООШ № 57», юридический адрес: г. Пермь, ул. Харьковская, 21а в период с 02.02.2015 г. по 26.02.2015 г., выявлены нарушения санитарного законодательства ст. 28, 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1.2952 -11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».

1. Учебная мебель, установленная для обучающихся I ступени, не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В ходе обследования установлено, отсутствуют стояки для проводов электропитания и кабеля локальной сети, подставки для ног, что является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
3. При оборудовании учебных помещений для занятий по подгруппам расстояния между рядами столов и внутренними продольными стенами не соблюдаются (учебная мебель рабочих мест с компьютерами размещена вплотную к внутренней стене), что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Вход в помещения постирочной один, оборудован через умывальную группы «0-А», что нарушает принцип изоляции групповых помещений от хозяйственных помещений, не обеспечивает поточности технологических процессов стирки белья, и не соответствует требованиям п.4.9, п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Ученические столы и демонстрационный стол кабинета химии-биологии не имеют устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю столов, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В кабинете химии-биологии не оборудована лаборантская, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Согласно протокола измерений мебели детской дошкольной № 27-Г от 19.02.2015 г., установлено: в групповых для детей установлено недостаточное количество детской мебели в соответствии с числом детей в группах (количество столов и стульев не соответствует фактическому количеству детей: в группе 0-А –отсутствует детская мебель размера № 0 для 1 ребенка; в группе 0-Б отсутствует детская мебель № 1 для 5-ти детей и размера № 2 для 8-ми детей), что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Ежедневно перед началом работы не проводится осмотр работников, связанный с раздачей пищи (помощников воспитателя дошкольных групп), отсутствуют соответствующие отметки в журнале «Здоровье», что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Затруднен процесс проветривания в части помещений учреждения (фрамуги деревянных окон не открываются ввиду ветхости – согласно акта визуального осмотра от 30.07.2014 г.), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Не представляется возможным оценить эффективность работы системы вентиляции в медицинском блоке, в спортивном зале, в учебных классах, вытяжного шкафа в

кабинете химии в соответствии с обеспеченными параметрами микроклимата и воздушной среды (отсутствуют данные фактических замеров и их сравнения с паспортными данными, замерами кратности воздухообмена), что является нарушением пп. 6.1, 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. Производственные ванны, установленные в буфетных дошкольных групп для мытья столовой посуды, присоединены к канализационной системе при отсутствии воздушных разрывов и сифонов (гидравлических затворов), что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01.
12. Не производится дезинфекция накопителя, что является нарушением п. 2.3.5 Санитарные правила содержания территории населенных мест № 4690-88 от 05.08.1988 г.
13. В 8 и 9 классах наблюдается нарастание учебной нагрузки с четверга на пятницу, при гигиенических требованиях, наибольший объем нагрузки должен приходиться на вторник и (или) среду, что является нарушением п.10.7., Приложение 3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. Предметы высокой степени трудности на первом уроке в первом классе включены в понедельник, вторник и среду (русский язык -7 баллов); во втором классе на первом уроке в понедельник, вторник, среду и четверг (иностранный язык, русский язык -7 баллов, математика - 8 баллов); в третьем классе на первом уроке в понедельник, вторник и пятницу (иностранный язык, русский язык - 7 баллов); в четвертом классе на первом уроке (русский язык -7 баллов) включены в расписание на первом уроке; предметы высокой степени трудности на первом уроке включены в шестом классе во вторник русский язык - 12 баллов, в среду математика – 13 баллов, что является нарушением п. 10.7. приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
15. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам у сотрудников учреждения у сотрудников школы Леонтьевой И.М., Гостинской Е.В., Викторовой Л.Ю., Степановой С.А., Баландиной Т.А. отсутствуют данные о трехкратной вакцинации против гепатита В (привиты однократно), что является нарушением п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 31.01.2011 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее Приказ № 125н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».
16. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, отсутствует сведения о двухкратной иммунизации против кори сотрудников от 18 до 35 лет - Леонтьевой И.М., Ивановой Е.А., Запиваловой Л.П., Кувалдиной К.С., Стеценко И.В. (имеются сведения об однократной вакцинации), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказ № 125н., ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность»; СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; СП 3216-85 от 22.02.1985г. «Санитарно-гигиенические требования к организации трудового обучения учащихся 1-7 классов»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; Приказа № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» не выявлено.

Ответственные за выявленные нарушения:

- юридическое лицо МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 57» согласно Устава учреждения, информации о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 19.06.2013 г. серия 59 № 004573824, ОГРН 1025901375631, ГРН 2135906044833; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 18.09.1998 г. серия 59 № 004409135, ИНН 5906031600, КПП 590601001.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний № 2318, 2320 от 16.02.2015 г., № п1118, п1119, п1124, 26-г, 27-г от 19.02.2015 г., акты отбора проб, протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы, протоколы измерений школьной и дошкольной мебели, списки учащихся начальной школы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

_____ (должностное лицо или должностные лица, проводившие проверку)

_____ (подпись)

Коряковцева Н.П.

_____ (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Директор МБОУ «ООШ № 57»

_____ (руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель, уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя)

_____ (подпись)

Савенко З.Р.

_____ (фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),